

内 管 工 事 单 価 表

平成18年12月1日実施

房 州 瓦 斯 株 式 会 社

目 次

項 目	ページ
1 配管工事費	1
2 ガス栓	2・3
3 機器接続ガス栓	4
4 接続具	5
5 支持金具	6
6 その他	7

1 配管工事費

下記の各径別に延長を乗じて計算する。

(1) 新設、増設、位置変、入替工事の積算

イ、新設工事はガスメーターを新規に取付ける工事で、既設灯外管より分岐取り出しの場合がある。

ロ、増設工事とは、既設内管部分からの配管延長、ガス栓の増設などの工事をいう。

ハ、入替工事とは、既設管の口径変更及び同一口径での取替工事をいう。

ニ、上記工事に伴うガスメーター取付費は配管単価に含まれる。

ホ、既設管を取外す部分は撤去単価による。

※ 見積延長は、0.5m単位とし、端数は切り捨てる。ただし全延長が0.5m未満の場合は0.5mとする。

		(単価:円/m)					
種別	摘要	工法	20A以下	25A	32A	40A	50A
新設 増設	灯外管・灯内管	PE(EF)		3,500	4,600		6,600
	(埋設・露出)	PLS+PC・PCM	3,300	3,500	4,600	5,400	6,600
位置変 入替	灯内管(露出)	SGP+ネジ	2,400	2,800	4,400	5,100	6,400
新設 増設 位置変	灯内管(露出)	ガス用フレキ管	2,800				
撤去	灯外管・灯内管		900	900	1,000	1,200	1,500

(注) 配管撤去に伴う元管プラグは撤去工事に含む。

2 ガス栓

品名	規格	サイズ	単価	備考
サービスガス栓	G87	20A	2,800	
	G87	25A	3,600	
	G87	32A	5,000	
	G87	40A	7,100	
	G87	50A	10,200	
1口ヒューズガス栓	G913-12	LA1/2×9.5	3,600	
	G915-12	LB1/2×9.5	4,100	
	G913-21	LA1/2×13	3,900	
	G915-21	LB1/2×13	4,400	
	G913A-12	LAコンセント	3,700	
	G915A-12	LBコンセント	4,200	
2口ヒューズガス栓	G923-12	LA1/2×9.5	7,100	
	G925-12	LB1/2×9.5	7,100	
2口ペアヒューズガス栓	G925-12R(L)	LB1/2×9.5	7,200	
壁コンセントヒューズガス栓	G776A-12D	1/2コンセント	8,600	
壁貫通コンセントヒューズガス栓	G757A-12D	1/2コンセント	8,800	
壁2口コンセントヒューズガス栓	G786A-12D	1/2コンセント×2	13,000	
床コンセントヒューズガス栓	G775A-12D	1/2コンセント	9,600	
フレキ壁コンセントガス栓	G776AF-12D	1/2コンセント	8,800	
フレキ床コンセントガス栓	G775AF-12D	1/2コンセント	9,600	
フレキガスコンセント埋込	G856A5-07D	1/2コンセント	8,000	
I型可とう管ガス栓	G331N	15A	3,000	
L型可とう管ガス栓	G333N	15A	3,000	
ボールバルブ	MSC-15H	15A	2,700	
	MSC-20H	20A	2,800	
	MSC-25L	25A	3,400	
	MSC-32L	32A	5,600	
	MSC-40L	40A	6,200	
	MSC-50L	50A	8,000	

品名	規格	サイズ	単価	備考
1口ON・OFFヒューズガス栓	G013-12	LA1/2×9.5	4,100	
	G015-12	LB1/2×9.5	4,600	
	G013-21	LA1/2×13	4,400	
	G015-21	LB1/2×13	4,900	
	G013A-12	LAコンセント	4,200	
	G015A-12	LBコンセント	4,700	
2口ON・OFFヒューズガス栓	G023-12	LA1/2×9.5	7,600	
	G025-12	LB1/2×9.5	7,600	

3 機器接続ガス栓

品名	規格	サイズ	単価	備考
フレキUIねじガス栓	G361P5	10A×1/2	4,500	
	G361P5	15A×1/2	4,500	
	G361P5	20A×1/2	6,200	
フレキULねじガス栓	G363P5	10A×1/2	4,500	
	G363P5	15A×1/2	4,500	
	G354P3	10A×1/2	4,600	外ネジ
	G354P3	10A×1/2	4,600	外ネジ

4 接続具

品名	規格	サイズ	単価	備考
メタルホース	NI-OHM	15×200	3,100	屋外用
	NI-OHM	15×250	3,600	
	NI-OHM	15×300	3,800	
	NI-OHM	15×400	4,300	
	NI-OHM	20×200	3,800	
	NI-OHM	20×250	3,900	
	NI-OHM	20×300	4,800	
	NI-OHM	20×400	5,300	
	NI-OHM	25×300	6,100	
モレーヌ	LMA 3	15×200	2,600	屋内用
	LMA 3	15×250	2,600	
	LMA 3	15×300	2,700	
	LMA 3	15×350	2,800	
	LMA 3	15×400	2,800	
	LMA 3	15×450	2,900	
	LMA 3	15×500	3,000	
	LMA 3	15×600	3,000	
強化ガスホース	FH-SS-2	10Φ×200	2,300	
	FH-SS-3	10Φ×300	2,400	
	FH-SS-4	10Φ×400	2,600	
	FH-SS-5	10Φ×500	2,700	
	FH-SS-6	10Φ×600	2,900	
	FH-SS-7	10Φ×700	3,000	
	FH-SS-8	10Φ×800	3,200	
	FH-SS-9	10Φ×900	3,300	
	FH-SS-10	10Φ×1000	3,500	
	T13PMP FH-2	13Φ×200	1,900	
	T13PMP FH-2	13Φ×300	2,200	
	T13PMP FH-2	13Φ×400	2,300	
	TU-L型自在アダプター	TU-L	1/2	1,400
TU-Sアダプター	TU-S	1/2	1,400	

5 支持金具

品名	規格	サイズ	単価	備考
立バンド	ステンレス PC用	15A~25A	600	
	ステンレス PC用	32A~50A	800	
	ステンレス 白管用	15A~25A	500	
	ステンレス 白管用	32A~50A	700	
T字足	ステンレス	50mm~100mm	900	
	ステンレス	125mm以上	1,100	
吊バンド	ステンレス PC用	15A~25A	1,000	
	ステンレス PC用	32A~50A	1,300	
樹脂サドルバンド	PC用	15A~40A	400	
フレキ片サドルバンド	フレキ管用	10A~15A	400	
フレキ両サドルバンド	フレキ管用	10A~15A	400	
	フレキ管用	20A	400	

6 その他

品名	規格	サイズ	単価	備考
PC絶縁ソケット	PC-KZS	20A	2,700	
	PC-KZS	25A	3,100	
	PC-KZS	32A	3,800	
	PC-KZS	40A	4,600	
	PC-KZS	50A	6,000	
壁貫通カバー		8A~15A	1,000	
防水カバー		15A~20A	800	
フレキヘッダー	FH 3S	20×15	1,200	
	FH 5S	20×15	1,600	